



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

20 ОКТ 2025

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ
по применению кормовой добавки
«Моноспорин КД»

I. Общие сведения

Регистрационный номер: РФ-КД-01068

Торговое наименование кормовой добавки: «Моноспорин КД» («Monosporin KD»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: жидкость.

Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:

В 1 мл содержится действующее вещество: микробная масса живых бактерий *Bacillus amyloliquefaciens* 3/28 (В-3679) – не менее $2,0 \times 10^8$ КОЕ; вспомогательные вещества: глицерин (консервант) – 17,0-23,0 %, среда культивирования – до 100 %.

Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:

Содержание *Bacillus amyloliquefaciens* 3/28 (В-3679) – не менее $2,0 \times 10^8$ КОЕ/мл.

Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:

По 0,10 л, 0,25 л, 0,5 л, 1,0 л, 1,5 л, 5,0 л, 10,0 л в бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ); по 0,10 л, 0,25 л, 0,5 л, 1,0 л, 1,5 л, 5,0 л, 10,0 л в бутылки из полиэтилена низкого давления (ПЭНД); по 0,10 л, 0,25 л, 0,5 л, 1,0 л, 1,5 л, 5,0 л, 10,0 л в канистры из полиэтилена низкого давления (ПЭНД).

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем в единице фасовки, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Жидкость от бежевого до коричневого цвета со специфическим запахом.

Допускается образование осадка.

Срок годности кормовой добавки:

12 месяцев с даты производства. После вскрытия упаковки срок годности 30 суток.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить в закрытой упаковке производителя в хорошо вентилируемом и защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 2 °С до 4 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. После вскрытия упаковки хранить при тех же условиях. Допускается временное транспортирование при температуре от минус 18 °С до 35 °С не более 15 суток.

Хранить в местах, недоступных для детей.

II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Бактерии, входящие в состав кормовой добавки «Моноспорин КД», размножаясь в желудочно-кишечном тракте животных, продуцируют биологически активные вещества, которые повышают перевариваемость и всасываемость питательных веществ, обладают антагонистической активностью к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам, стимулируют развитие нормофлоры кишечника, положительно влияют на естественную резистентность организма животного. Применение кормовой добавки «Моноспорин КД» активизирует процессы пищеварения, что способствует повышению продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб.

III. Порядок и условия применения кормовой добавки

Назначение: для нормализации процессов пищеварения, повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб.

Показания для применения: нормализация процессов пищеварения, повышение продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб.

Противопоказания для применения: не установлены.

Возможные побочные действия: побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения: кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками. Кормовую добавку «Моноспорин КД» не рекомендуется применять совместно с антибиотиками.

Меры предосторожности при применении кормовой добавки: при работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Режим дозирования:

Кормовую добавку «Моноспорин КД» применяют индивидуально или групповым методом.

Индивидуально: кормовую добавку смешивают с водой для поения, молоком, молозивом из расчета:

Вид	Норма ввода, мл/голову/сутки
Цыплята-бройлеры 1-13 день	0,03-0,06
Цыплята-бройлеры 30-35 день	0,03-0,06
Куры-несушки 1-13 день	0,03-0,06
Куры-несушки 60-64 день	0,03-0,06
Куры-несушки 90-94 день	0,03-0,06
Куры-несушки 120-124 день	0,2-0,3
Куры-несушки 125 день и старше. По схеме: ежемесячно в течение 5 дней подряд	0,2-0,3
Поросята-сосуны 1-8 день	1,0-3,0
Поросята на доращивании. По схеме: ежедневно 3 дня до отъёма ежедневно 3 дня после отъёма	2,0-4,0
Супоросные свиноматки. По схеме: за 10 дней до срока опороса ежедневно 10 дней приема	10,0-15,0
Телята 1-8 день	3,0-5,0

Групповой метод: кормовую добавку напыляют на комбикорм в день скармливания и применяют рыбам из расчета:

Вид	Норма ввода, мл/кг комбикорма
Мальки рыбы семейства лососевых (4-7 месяцев) По схеме: ежедневно 7 дней приема, 7 дней перерыв, далее 7 дней приема и т.д.	1,0-2,0
Мальки рыбы семейства осетровых (2-5 месяцев) По схеме: ежедневно 7 дней приема, 7 дней перерыв, далее 7 дней приема и т.д.	1,0-2,0
Двухлетки рыбы семейства карповых (24-26 месяцев) По схеме: ежедневно 7 дней приема, 7 дней перерыв, далее 7 дней приема и т.д.	1,0-2,0

Способы применения:

- сельскохозяйственным животным: кормовую добавку вводят в воду для поения, молоко, молозиво с помощью дозирующего устройства или вручную, используя существующие технологии смешивания;
- сельскохозяйственной птице: кормовую добавку вводят в воду для поения, с помощью дозирующего устройства или вручную, используя существующие технологии смешивания;
- рыбе: кормовую добавку вводят в корма и комбикорма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Продолжительность применения:

На протяжении периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами согласно схеме применения.

Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:

ООО «Биотехагро», 352702, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Промышленная, д. 6Ж.

Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:

ООО «Биотехагро», 352702, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Промышленная, д. 6Ж.

Наименования и адреса производственных площадок производителя:

ООО «Биотехагро», 352702, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Промышленная, д. 6Ж, строение 1.

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):

Кормовая добавка «Моноспорин КД» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.