



СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

К.А.САВЕНКОВ

(подпись, ФИО)

20 ОКТ 2025

(дата принятия решения)

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению кормовой добавки  
«Моноспорин КДС»

**I. Общие сведения**

Регистрационный номер: РФ-КД-01069

Торговое наименование кормовой добавки: «Моноспорин КДС» («Monosporin KDS»).

Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки: хлопья.

**Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:**

В 1 г содержится действующее вещество: микробная масса живых бактерий *Bacillus amyloliquefaciens* 3/28 (В-3679) – не менее  $1,0 \times 10^7$  КОЕ; вспомогательные вещества: шрот подсолнечный – 75,0-85,0 %, мел кормовой – 10,0-20,0 %.

**Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:**

Содержание *Bacillus amyloliquefaciens* 3/28 (В-3679) – не менее  $1,0 \times 10^7$  КОЕ/г.

Массовая доля влаги – не более 15,0 %.

**Указание объема или массы кормовой добавки в упаковке:**

По 0,5 кг, 1,0 кг в однослойные бумажные пакеты; по 5,0 кг, 25,0 кг в многослойные бумажные мешки.

На единице упаковки размещаются: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, объем в единице фасовки, дата производства, номер партии, срок годности, условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

**Описание внешнего вида кормовой добавки:**

Хлопья от светло-серого до серо-коричневого цвета, со специфическим запахом.

**Срок годности кормовой добавки:**

12 месяцев с даты производства.

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия хранения кормовой добавки:**

Хранить в закрытой упаковке производителя в хорошо вентилируемом и защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от минус 18 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. Хранить в местах, недоступных для детей.

## II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Бактерии, входящие в состав кормовой добавки «Моноспорин КДС», размножаясь в желудочно-кишечном тракте животных, продуцируют биологически активные вещества, которые повышают перевариваемость и всасываемость питательных веществ, обладают антагонистической активностью к патогенным и условно-патогенным микроорганизмам, стимулирует развитие нормофлоры кишечника, положительно влияют на естественную резистентность организма животного. Применение кормовой добавки «Моноспорин КДС» активизирует процессы пищеварения, что способствует повышению продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб.

## III. Порядок и условия применения кормовой добавки

**Назначение:** для нормализации процессов пищеварения, повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб.

**Показания для применения:** нормализация процессов пищеварения, повышение продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб.

**Противопоказания для применения:** не установлены.

**Возможные побочные действия:** побочных действий при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено.

**Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:** кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками. Кормовую добавку «Моноспорин КДС» не рекомендуется применять совместно с антибиотиками.

**Меры предосторожности при применении кормовой добавки:** при работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

### Режим дозирования:

Кормовую добавку «Моноспорин КДС» применяют индивидуально или групповым методом.

Индивидуально: кормовую добавку применяют с кормом, комбикормом из расчета:

Вид	Норма ввода
Телята 7-366 дней	0,2-0,4 г на 1 кг веса животного в сутки
Коровы в период лактации 35-124 день	60,0-120,0 г/голову/сутки
Коровы в период сухостоя 60 дней до отела и 30 дней после отела	60,0-100,0 г/голову/сутки
Быки-производители	60,0-100,0 г/голову/сутки

Групповой метод: кормовую добавку применяют с кормом, комбикормом из расчета:

Вид	Норма ввода
Цыплята-бройлеры 1-42 день	2,0-3,0 кг/т комбикорма
Куры-несушки 180-269 день	2,0-3,0 кг/т комбикорма
Поросята на доращивании 33-82 день	2,0-3,0 кг/т комбикорма
Мальки рыбы семейства лососевых (4-7 месяцев) По схеме: ежедневно 7 дней приема, 7 дней перерыв, далее 7 дней приема и т.д.	2,0-3,0 г/кг комбикорма
Мальки рыбы семейства осетровых (2-5 месяцев) По схеме: ежедневно 7 дней приема, 7 дней перерыв, далее 7 дней приема и т.д.	2,0-3,0 г/кг комбикорма
Двухлетки рыбы семейства карповых (24-26 месяцев) По схеме: ежедневно 7 дней приема, 7 дней перерыв, далее 7 дней приема и т.д.	2,0-3,0 г/кг комбикорма

**Способы применения:**

Кормовую добавку вводят в корма и комбикорма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания. Кормовую добавку можно вводить в комбикорма, предназначенные для экспандирования и гранулирования, при температуре не более 105 °С.

**Продолжительность применения:**

На протяжении периода выращивания в соответствии с заявленными технологическими группами согласно схеме применения.

**Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:**

Оснований для установления ограничений использования продукции животного происхождения не выявлено.

**IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки****Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – разработчика:**

ООО «Биотехагро», 352702, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Промышленная, д. 6Ж.

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица – производителя:**

ООО «Биотехагро», 352702, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Промышленная, д. 6Ж.

**Наименования и адреса производственных площадок производителя:**

ООО «Биотехагро», 352702, Краснодарский край, р-н Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Промышленная, д. 6Ж, строение 1.

**Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):**

Кормовая добавка «Моноспорин КДС» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.